


idolika

MUESTRARIO DE TELAS **PARA INTERIOR**



CURRI



Beige
TX-0027-006



Crudo
TX-0027-010



Natural
TX-0027-020



Nuez
TX-0027-022



Aceituna
TX-0027-001



Trigo
TX-0027-030



Naranja
TX-0027-019




Marron
TX-0027-017




Fucsia
TX-0027-012



Rojo
TX-0027-027




Pate
TX-0027-025




Pasto
TX-0027-024




Capuchino
TX-0027-008



Tabaco
TX-0027-029



Cafe (brown)
TX-0027-007



Intermzzo
TX-0027-016




Verde
TX-0027-032




Aqua
TX-0027-002



Oceano
TX-0027-023



Cobalto
TX-0027-009




Azul marino
TX-0027-005



Tulum
TX-0027-031



Gris claro
TX-0027-015




Ash
TX-0027-004




Plata (silver)
TX-0027-026



Mouse
TX-0027-018




Gris
TX-0027-014



Grafito
TX-0027-013



Negro
TX-0027-000



Mostaza
TX-0027-000

INFORMACIÓN TÉCNICA **CURRI**

Gramos m²: 250

Ancho metros: 1.45

Uso: Muebles, cojinería

Composición: 100% Poliéster

Martindale: 30,000

¿Qué es test de Martindale?

Se refiere a la prueba de productos textiles en dónde se demuestra la resistencia a la abrasión de los tejidos, durante la evaluación cuenta con una serie de discos giratorios tipo bastidores en los cuales se ubican y sujetan varias muestras de la misma tela, estas muestras de textiles o telas son sometidas a rozamientos de diferentes abrasiones mediante un patrón llamado figura de Lissajous, este movimiento constante genera una fricción la cual analiza el deterioro de las fibras de las telas.

La resistencia a la abrasión se refiere a la resistencia de la tela a otros materiales en el proceso de fricción repetida con otros materiales. La resistencia al pilling es un índice de calidad importante del producto textil, que afecta directamente la durabilidad y el efecto de aplicación del producto. El pilling se produce por el levantamiento de las fibras y vellosidades de los tejidos, normalmente provocado por el roce.

¿Cómo interpretar los resultados?

Las unidades de ciclos Martindale se expresan en unidades de 1000 en 1000, entre más bajo sea dicho número menos resistente será la tela.

- **Menor o igual a 10,000 ciclos Martindale:** Son telas que se deben utilizar para cortinas muy livianas y cojines delicados, al igual que artículos de lencería como sobrecamas y algunos manteles.
- **De 10,000 a 15,000 ciclos Martindale:** Son telas que se pueden utilizar para tapicería ocasional, para elementos que no tengan mucho tráfico como por ejemplo: un puf auxiliar de una sala, una banca o Bench de una entrada o un cuarto, una silla de escritorio que tenga un uso moderado.
- **De 15,000 a 30,000 ciclos Martindale:** Por lo general estas telas son utilizadas en la tapicería de muebles de uso diario o cotidiano, son telas que resisten un tráfico de hogar mucho más continuo que el ciclo pasado.
- **De 30,000 a 50,000 ciclos Martindale:** Estas son telas y fibras que resisten un tráfico pesado, ideales para hoteles, restaurantes, edificios, oficinas y todos aquellos espacios que por lo general son comerciales.

INSTRUCCIONES DE CUIDADOS



NO PLANCHAR



NO LAVAR EN SECO



NO USAR SECADORA



NO USAR CLORO



LAVAR A MANO


HENRY



Alabastro
TX-0047-002




Granito
TX-0047-008




Acero
TX-0047-001



Azul marino
TX-0047-006



Nogal
TX-0047-013



Violeta
TX-0047-011



Lima
TX-0047-009

INFORMACIÓN TÉCNICA **HENRY**

Gramos m²: 410

Ancho metros: 1.42

Uso: Muebles, cojinería

Composición: 100% Poliéster

Martindale: 20,000-30,000

¿Qué es test de Martindale?

Se refiere a la prueba de productos textiles en dónde se demuestra la resistencia a la abrasión de los tejidos, durante la evaluación cuenta con una serie de discos giratorios tipo bastidores en los cuales se ubican y sujetan varias muestras de la misma tela, estas muestras de textiles o telas son sometidas a rozamientos de diferentes abrasiones mediante un patrón llamado figura de Lissajous, este movimiento constante genera una fricción la cual analiza el deterioro de las fibras de las telas.

La resistencia a la abrasión se refiere a la resistencia de la tela a otros materiales en el proceso de fricción repetida con otros materiales. La resistencia al pilling es un índice de calidad importante del producto textil, que afecta directamente la durabilidad y el efecto de aplicación del producto. El pilling se produce por el levantamiento de las fibras y vellosidades de los tejidos, normalmente provocado por el roce.

¿Cómo interpretar los resultados?

Las unidades de ciclos Martindale se expresan en unidades de 1000 en 1000, entre más bajo sea dicho número menos resistente será la tela.

- **Menor o igual a 10,000 ciclos Martindale:** Son telas que se deben utilizar para cortinas muy livianas y cojines delicados, al igual que artículos de lencería como sobrecamas y algunos manteles.
- **De 10,000 a 15,000 ciclos Martindale:** Son telas que se pueden utilizar para tapicería ocasional, para elementos que no tengan mucho tráfico como por ejemplo: un puf auxiliar de una sala, una banca o Bench de una entrada o un cuarto, una silla de escritorio que tenga un uso moderado.
- **De 15,000 a 30,000 ciclos Martindale:** Por lo general estas telas son utilizadas en la tapicería de muebles de uso diario o cotidiano, son telas que resisten un tráfico de hogar mucho más continuo que el ciclo pasado.
- **De 30,000 a 50,000 ciclos Martindale:** Estas son telas y fibras que resisten un tráfico pesado, ideales para hoteles, restaurantes, edificios, oficinas y todos aquellos espacios que por lo general son comerciales.

INSTRUCCIONES DE CUIDADOS



NO PLANCHAR



NO LAVAR EN SECO



NO USAR SECADORA



NO USAR CLORO



LAVAR A MANO

CITY



Negro



Humo



Zafiro



Lila



Café jaspe



Crema

INFORMACIÓN TÉCNICA **CITY**

Telas están tejidas con hilos hechos a base de algodón, poliéster y polipropileno.
Los cuidados que recomendamos son:

- No exponer al sol
- Lavado en seco usando un paño húmedo y agua fría
- Utilizar productos especiales para tapicería
- No frotar con cepillos
- Aspirar periódicamente

VINIL



Black
U171



Brown
U171



Dark silver
U171



Light grey
U171



Toup
U171



Olive
V520

INFORMACIÓN TÉCNICA **VINIL**

Material sintético de tapicería, soporte polvo de cuero imitación carnaza, acabado poliuretano, grabado grande